

ЗАТВЕРДЖЕНО
Протокол районної комісії
з питань ТЕБ та НС
від « 10 » квітня 2020 р. № 16

П Л А Н

заходів щодо додержання санітарних норм і правил, гігієнічних нормативів і регламентів безпечного застосування пестицидів та агрохімікатів громадянами, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності на території району

№ п/п	Назва заходів	Виконавці	Термін виконання
1	Дотримання діючих нормативно - правових актів, що передбачають охорону бджіл від отруєнь(хімічного токсикозу)- ст..30 ЗУ « Про бджільництво»	Організації, установи, підприємства, громадяни	постійно
2	Попередження пасічників, завчасно, до початку проведення обприскування через засоби масової інформації(радіо, місцева газета, телебачення та інші засоби інформації) про кожне застосування ЗЗР, а саме: 2.1 Оповідати не менш, ніж за дві доби при використанні наземної апаратури, згідно пункту 6.1.7. Державних санітарних правил ДСП 8.8.1.2.001.-98 «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві» 2.2 при використанні авіаційної техніки, згідно пункту 5.2 «Державних санітарних правил авіаційного застосування пестицидів і агрохімікатів у народному господарстві України» ДСП 382-96 2.3 при застосуванні засобів захисту рослин на медоносних рослинах згідно ст..37 ЗУ	Організації, установи, підприємства, громадяни	Не менш ніж за дві доби Не менш ніж за три доби Не пізніше ніж за три доби


	«Про бджільництво»		
3	В повідомленні про застосування ЗЗР сповіщати дату обробки, назву препарату, ступінь і строк дії токсичності препарату (ст.. 37 ЗУ « Про бджільництво»)	Організації, установи, підприємства, громадяни	постійно
4	Попереджати пасічників, пасіки яких знаходяться на відстані до 10 км від оброблюваних площ, щодо застосування хімічного обприскування на медоносних рослинах (ст.. 37 ЗУ « Про бджільництво»)	Організації, установи підприємства, громадяни	постійно
5	Сповіщати повідомленням про необхідність вивозу пасік до іншого міста медозбору на відстань більше 5 км від міста проведення авіаційних обробок пестицидами та агрохімікатами, на період до 5 діб. Не застосовувати авіаційні обробки пестицидами усіх груп токсичності з метою боротьби з шкідниками і хворобами с/г культур та інших угідь, що розташовані ближче 5 км від місць постійного перебування медоносних пасік.(« Державні санітарні правила авіаційного застосування пестицидів і агрохімікатів народному господарстві України» ДСП 382-96)	Організації, установи, підприємства, громадяни	постійно
6	Не застосовувати засоби захисту рослин, стимулятори їх росту, мінеральні добрива, інші препарати, що можуть призвести до фізичного знищення бджіл під час медозбору.(ст..30 ЗУ « Про бджільництво»)	Організації, установи, підприємства, громадяни	постійно
7	Застосовувати у сільському та лісовому господарстві, на присадибних ділянках тільки ті пестициди і агрохімікати, що пройшли державну реєстрацію і включені в перелік препаратів, дозволених до авіаційного та наземного застосування в Україні, роздрібного продажу населення. (Перелік пестицидів і агрохімікатів і щорічні доповнення до нього	Організації, установи, підприємства,	постійно

	видається Департаментом екологічної безпеки Міністерства екології та природних ресурсів України, відповідно до ст..7 ЗУ « Про пестициди і агрохімікати» № 86/95 від 02.03.1995 року).	громадяни	
8	Не допускати обробку квітучих медоносів і пилюконосів під час масового льоту бджіл, безпосереднього контакту покриву бджіл з робочим розчином інсектицидів.	Організації, установи, підприємства, громадяни	постійно
9	Використовувати не токсичні або слаботоксичні для медоносної бджоли інсектициди.	Організації, установи, підприємства, громадяни	постійно
10	Суворо дотримуватись регламентів застосування в навколишньому середовищі токсичних для бджіл речовин. При використанні високотоксичних для бджіл піретроїдних інсектицидів паралельно застосовувати репеленти, що забезпечать збереження життя робочих бджіл на період токсичної дії інсектициду.	Організації, установи, підприємства, громадяни	постійно
11	Обмеження застосування мікрокапсульованих препаратних форм(м к .с. – мікрокапсульована суспензія, м к .е. – мікрокапсульована емульсія) бувають випадки коли бджоли відносять капсули до вуликів, де препарат поступово виділяючи діючу речовину отруює всю бджолину сім'ю).	Організації, установи, підприємства, громадяни	постійно
12	Роботи з пестицидами та агрохімікатами проводити в ранкові (до 10) і вечірні (18-22) години при мінімальних висхідних повітряних потоках. Як виняток, допускається проведення обробок у денні години у похмурі й прохолодні дні з температурою навколишнього повітря нижче +10 градусів. (6.1.5. Державні санітарні правила ДСП 8.8.1.2.001-98	Організації, установи, підприємства, громадяни	постійно

	« Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві»)		
13	Застосування пестицидів в умовах закритого ґрунту, обробку проводити у вечері після закінчення льоту бджіл.	Організації, установи, підприємства, громадяни	постійно
14	Обприскування наземним методом проводити при швидкості вітру до 3 м/с (дрібно крапельне) і 4 м/с (крупно крапельне), при цьому не порушувати зону санітарного розриву від населених пунктів, тваринницьких комплексів, місць проведення ручних робіт по догляду за с/г культурами, водойм і місць відпочинку при вентиляторному обприскуванні 500 м, при штанговому і гербігації дощуванням -300 м. При застосуванні аерозольних генераторів санітарно захисні зони повинні відповідати вимогам, зазначеним в інструкції для даного виду апаратури, обробка посівів у цих зонах допускається при напрямку вітру від населених пунктів і інших об'єктів , що підлягають санітарному захисту (6.3.1., 6.3.4. Державні санітарні правила ДСП 8.8.1.2.001-98 « Транспортування , зберігання та застосування пестицидів»)	Організації, установи, підприємства, громадяни	постійно
15	Проводити обприскування авіаційним методом в ранкові та вечірні години дня, при швидкості руху повітря, що не перевищує – 3м/с (дрібне -крапельне обприскування) і 4 м/с(крупно - крапельне обприскування),температурі повітря не вище +22 градуса, робоча висота над об'єктом обробки повинна бути не менше 3 метрів. Не порушувати зону санітарного розриву: 5 км від місця постійного перебування медоносних пасік; 2 км від рибогосподарських водоймищ, відкритих джерел водопостачання, місць випасу свійських тварин, об'єктів природно – заповідного фонду (заповідників, національних парків); 1 км від населених пунктів, тваринницьких ферм і птахоферм, посівів с/г культур, що використовуються у їжу без термічної обробки, а також садів, виноградників та місць проведення інших с/г робіт. (« Державні санітарні правила авіаційного застосування пестицидів і агрохімікатів у народному господарстві України»	Організації, установи, підприємства, громадяни	постійно

	ДСП 382-96)		
16	Всі проведені хімічні обробки фіксувати в журналі обліку застосування пестицидів на посівах, у садах, теплицях і інших об'єктах господарства.	Організації, установи, підприємства, громадяни	постійно
17	Виконувати основні вимоги щодо захисту рослин, суворо додержуватись регламентів зберігання, транспортування, торгівлі та застосування засобів захисту рослин; збереження корисної флори і фауни; недопущення пошкодження рослин, погіршення їх стану та забруднення продукції рослинного походження і довкілля засобами захисту рослин; додержання технології вирощування рослин с/г, багаторічних і лісових насаджень, рослинності закритого ґрунту; екологічне та економічне обґрунтування доцільності захисту рослин від шкідливих організмів.	Організації, установи, підприємства, громадяни	постійно
18	Допускати до роботи з пестицидами та агрохімікатами осіб, які не мають протипоказань по стану здоров'я і пройшли медичний огляд на право здійснення робіт з пестицидами та агрохімікатами, пройшли спеціальне навчання та мають допуск (посвідчення) на право роботи із зазначеними пестицидами та агрохімікатами.	Організації, установи, підприємства, громадяни	постійно

Секретар районної комісії ТЕБ та НС, начальник відділу з питань оборонної, режимно – секретної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами районної державної адміністрації



Ігор ТОМІН